406*170电动叉车轮包胶加工-聚氨酯包胶轮生产厂家

产品标题	406*170电动叉车轮
产品图片	5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9
公司名称	麦轮聚氨酯制品(昆山)有限公司
公司地址	江苏省苏州市昆山市横长泾路555号蒲公英科创产
	业园C栋
官方网站	https://www.agv-mecanum.com
联系电话	199 4189 8659 (微信同号)

产品详情

我们为您提供重型聚氨酯叉车轮,尺寸为:406*180,具有耐油污性、耐消磨、耐辐射、高承载和减震缓冲等良好性能,叉车轮高承载及高动态负荷,并具有良好的拉伸性及抗撕裂强度,回弹性好,高耐磨性,内生热低,有着良好动态性能及抗冲击性,防脱胶型。



叉车轮是叉车的重要组成部分,它的性能直接影响到叉车的操作稳定性和使用寿命。叉车轮通常 由轮胎、轮辋和轴承等部分组成。

叉车轮的轮胎一般采用耐磨、耐用的材料制成,以适应叉车在仓库、工厂等场所的复杂工作环境 。轮胎的胎面设计有助于提供良好的抓地力和操控性,确保叉车在搬运货物时能够稳定行驶。

轮辋是叉车轮的支撑部分,它承受着叉车和货物的重量,因此必须具有足够的强度和刚度。轮辋的设计也会考虑到散热性能,以防止轮胎过热而影响使用寿命。

轴承则负责连接轮胎和轮辋,使它们能够顺畅地旋转。轴承的质量和精度对叉车轮的转动性能和 寿命有着重要影响。

在选择叉车轮时,需要根据叉车的型号、工作环境、负载要求等因素进行综合考虑。同时,为了确保叉车的安全和稳定运行,还需要定期对叉车轮进行检查和维护,及时更换磨损严重的轮胎和 损坏的轮辋、轴承等部件。

总之, 叉车轮是叉车不可或缺的一部分, 它的性能和质量直接影响到叉车的整体性能和使用寿命。因此, 在选择和使用叉车轮时, 需要充分考虑各种因素, 确保叉车的安全和稳定运行。

如果您需要"聚氨酯叉车轮"欢迎电话垂询我们。