


DRS 200行走轮箱-车轮组行走轮箱-麦轮聚氨酯

产品标题	DRS 200行走轮箱
产品图片	
公司名称	麦轮聚氨酯制品(昆山)有限公司
公司地址	江苏省苏州市昆山市横长泾路555号蒲公英科创产业园C栋
官方网站	https://www.agv-mecanum.com
联系电话	199 4189 8659 (微信同号)

产品详情

DRS


200行走轮箱是一种多功能且性能优越的机械部件，广泛应用于各种工程机械和物流设备中。

一、DRS 200行走轮箱产品概述

名称：DRS 200行走轮箱

特点：多功能、高强度、耐磨性、低噪音、高精度

应用领域：适用于狭窄的巷道堆垛机驱动设备、起重机、智能物流AGV小车等多种工程机械领域。



DRS 200行走轮箱

二、DRS 200行走轮箱规格参数

直径选择：DRS 200行走轮箱提供多种直径选择，包括112mm、125mm、160mm、200mm、250mm、315mm、400mm等，以满足不同场景下的需求。

承载能力：具有较高的承载能力，可达1-2吨，特别设计的球墨铸铁材质进一步增强了其负载能力。

材质与工艺：采用铸铁壳体，经过防腐喷涂加工，表面粉末涂层厚度达 $90 \mu m$ ，提高了产品的耐腐蚀性和使用寿命。

三、DRS 200行走轮箱结构设计

紧凑式设计：DRS 200行走轮箱采用紧凑式设计，便于与各种设备进行连接和安装。

加强筋设计：特别设计的加强筋保证了轮箱的高刚性，提高了整体结构的稳定性和耐用性。

全封闭设计：该箱体有五个面进行密封，能够保护行走轮免受外部机械影响，同时减少灰尘和杂质的侵入。

DRS 200行走轮箱以其高强度、耐磨性、低噪音、高精度等多项优点，在工程机械和物流设备领域得到了广泛应用。其紧凑的设计、模块化的结构以及多种配置选项，使得DRS 200行走轮箱能够适应不同的工作环境和需求，为各种工程机械提供可靠的动力传递和稳定的运行性能。