德国沙尔夫柴油单轨吊驱动摩擦轮-矿用单轨吊驱动轮-产品中心

产品标题	德国沙尔夫柴油单轨吊驱动摩擦轮
产品图片	
公司名称	麦轮聚氨酯制品(昆山)有限公司
公司地址	江苏省苏州市昆山市横长泾路555号蒲公英科创产
	业园C栋
官方网站	https://www.agv-mecanum.com/
联系电话	199 4157 4218(微信同号)

产品详情



德国沙尔夫柴油单轨吊驱动摩擦轮轮芯材质采用铸钢为主,胎面是NDIthane 95 材料,柴油单轨吊胶轮具有防爆功能,承载应力好,耐磨性好,抗撕裂强度大,高摩擦系数和驱动,刹车效果好。

沙尔夫

沙尔夫柴油单轨吊驱动摩擦轮行走系统

驱动轮对数:6对

驱动轮直径尺寸:340mm*100mm

驱动轮材料: Vulcollan93° shore-95° shore

摩擦系数: 0.25-0.45

驱动轮工作寿命:1500h额定

沙尔夫单轨吊驱动轮独特的导向轮设计,能够确保机车运行不掉道、不打滑,在紧急制动情况下,平稳停止行驶。

实现重载载荷、快速运输,减少运输换装缓解,减少辅助运输时间,也可应用在芬瑞特,法穆尔,贝克 ,尤洛卡,斯达蒂夫等品牌机车上。

您还可以了解其他品牌"柴油液压单轨吊驱动轮"产品信息。