I/J型管密封装置-海缆保护管-麦轮聚氨酯

产品标题	I/J型管密封装置
产品图片	
公司名称	麦轮聚氨酯制品(昆山)有限公司
公司地址	江苏省苏州市昆山市横长泾路555号蒲公英科创产业园C栋
官方网站	https://www.agv-mecanum.com
联系电话	199 4189 8659（微信同号）

产品详情

J管密封装置

I/J型管密封装置的概述

I/J型管密封装置在石油线缆，通信电缆保护装置中起到防止滑动，减少摩擦的作用，密封装置有效防止线缆损伤，麦轮聚氨酯提供海工管道保护解决方案，定制化设计结构独特，安装方便。

J管密封装置主要用于海上油气平台、海上风电海底电缆、海管进J型管保护，能够实现海缆/海管在J型管内的中心定位，防止海缆/海管在J型管内摆动，与管壁长期摩擦碰撞造成的损伤，同时密封功能能够隔断J型管内和管外海水对流，便于J型管内做防腐处理，密封功能也能够阻止海生物沿J型管内壁向上附着，造成腐蚀。

J管密封装置的特点：

1、采用哈弗式结构，便于安装；

2、夹具内表面衬聚氨酯垫，并设计特殊结构，提高与海缆直接的摩擦系数和加紧吻合度；

3、头部一体式多道锥形聚氨酯弹性导向头设计，便于施工穿进J管，同时具备优异的密封效果；

4、防腐设计，夹具采用316L不锈钢，同时按照海洋最严苛腐蚀等级C5-M，进行防腐设计，采用喷涂

和阳极保护双重防护措施，保证不少于28年的使用寿命。

J管密封装置技术要求：

1. 适用于各种规格海缆、海管；
2. 最大适用水深200m；
3. 与海缆、海管之间的摩擦力不小于3t。
4. 使用寿命不小于28年；

麦轮聚氨酯生产销售海上石油钻井专用J管密封装置,海缆弯曲限制器,聚氨酯弯曲限制器，弯曲限制器可一直电缆、线缆过度弯曲造成的损伤，欢迎电话垂询订购！19941574218（微信同号）

推荐产品：海缆弯曲限制器定制，聚氨酯海缆保护管，海上油气平台保护管